

Группа компаний «СтройСофт»



СМЕТНЫЙ ОФИС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва

Обновление Сметного офиса 06.04.2026

Время прочтения: 5 минут

Плановое обновление сервиса Сметный офис 06.04.2026

- [Обновление Сметного офиса 06.04.2026](#)
 - [Пересчет смет в ТСН-2001 в другое дополнение](#)
 - [Прочее](#)
- [Перейти в Сметный офис](#)
- [Информация о документации](#)

Пересчет смет в ТСН-2001 в другое дополнение

В нормативную базу ТСН-2001 МГЭ с дополнением 81 внесены изменения в ресурсную составляющую ряда расценок. Чтобы обеспечить корректный пересчет ранее составленных смет, режим пересчета ресурсной части расценок был доработан.

Рекомендуется выполнять пересчет в следующее по номеру дополнение нормативной базы.

При пересчете смет все учтенные ресурсы будут приведены в соответствие с новой нормативной базой по следующим правилам:

- Если ресурс присутствует в новой базе - он пересчитывается.
- Если ресурс отсутствует, но по нему есть данные разработчика нормативной базы - он будет заменен на новый.
- Если и ресурс и данные по нему отсутствуют - ресурс сохраняется в первоначальном виде с индикатором несоответствия параметров сметы и строки.

Структура разукрупненных групповых ресурсов сохраняется.

В том случае, если в новой нормативной базе к расценке добавлены новые групповые ресурсы, они будут добавлены в пересчитанную смету.

Исключенные из расчета учтенные ресурсы сохраняют статус исключения, но обновляются по указанным правилам.

Для запуска режима пересчета смет выберите смету, составленную в ТСН-2001, и на панели инструментов вкладки **Главная** нажмите **Сменить базу**

Мои документы

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчет

КопироватьВставитьВырезатьОтменитьПовторитьУдалитьБуфер обменаМои сметыПодготовительные работыКорзина

СоздатьСчетаОткрытыеПапкиСчетаПланыПланыЗакладкиИмпорт сметыЭкспорт сметыПечатная выгрузка документацииСправка о программеГорячие клавишиСменить базу

Пересчет сметы с сохранением архивной копии

ОснoвныеОформлениеДополнительные настройкиИтогиВыполнение

Наименование сметыПодготовительные работы

Наименование объектаСтроительство школы

Номер/шифр сметы01-04-25

Вид работ

Строительство

Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения

Применение коэф. к НР и СП для сборников ТСН-2001.4 при капитальном ремонте объектов находящихся в эксплуатации

Кап.ремонт объектов производственного назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, кап.ремонт дорог и инженерных сооружений (в т.ч. гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобных)

Реконструкция

Строительство в рамках одного титула новых зданий, сооружений, новых участков наружных инженерных сетей по новой или старой трассе

Справочник поправок

СборникПоправки для ТСН-2001 от 28.11.2025 г. доп 80

ОснoваниеПриказ МКС-ОД/25-132 от 22.12.2025

	Материалы	Оборудование
Инфляторы	9,84	7,57
Дефляторы	9,84	7,57
Транспортные, %	0,00	0,00
ЗСР, %	0,00	0,00

ВсегоБ: 912,40 РТ: 26 319,47 Р

Нормативная базаТерриториальные сметные нормативы для Москвы TC...

ДополнениеДополнение 80 от 15.12.2025

☐ Применить зимнее удорожание

Коэффициенты (индексы) пересчета

Год2026

Период выпускаI квартал (выпуск 219)

ТСН-2001.13

Нормативная базаТСН МГЭ глава 13. Доп. 46 от 25.12.2025

Год2026

Период выпускаI квартал (выпуск 64)

Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10

Автомобильные дороги

Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

Тоннели и метрополитены

Закрытый способ работ

Открытый способ работ

Оборудование связи

Прокладка и монтаж сетей связи

Прокладка и монтаж междугородных линий связи

Пересчитать смету

Редактировать смету

При пересчете сметы в следующее по номеру дополнение нормативной базы, в котором предусмотрены изменения ресурсной составляющей расценок, будет отображаться подсказка

Мои документы

ГлавнаяВставкаОбъемыВыполнениеВидОперацииОтчет

КопироватьВставитьВырезатьОтменитьПовторитьУдалитьБуфер обменаМои сметыПодготовительные работыКорзина

СоздатьСчетаОткрытыеПапкиСчетаПланыПланыЗакладкиИмпорт сметыЭкспорт сметыПечатная выгрузка документацииСправка о программеГорячие клавишиСменить базу

Пересчет сметы с сохранением архивной копии

Параметры пересчета

Наименование копии сметыНовая смета

Нормативная базаТерриториальные сметные нормативы д...

ДополнениеДополнение 81

В выбранном дополнении изменен состав нормативов. Расценки, состав ресурсов (в том числе разукрупненные групповые коды) будут обновлены автоматически.

Вид работ

Строительство

Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения

Применение коэф. к НР и СП для сборников ТСН-2001.4 при капитальном ремонте объектов находящихся в эксплуатации

Кап.ремонт объектов производственного назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, кап.ремонт дорог и инженерных сооружений (в т.ч. гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобных)

Реконструкция

Строительство в рамках одного титула новых зданий, сооружений, новых участков наружных инженерных сетей по новой или старой трассе

ОснoваниеПисьмо или приказ

	Материалы	Оборудование
Инфляторы	1,00	1,00
Дефляторы	1,00	1,00
Транспортные, %	0,00	0,00
ЗСР, %	0,00	0,00

ВсегоБ: 0,00 РТ: 0,00 Р

Замена наименований нормативов

Обновление цены найденных нормативов (кроме прайсовых позиций)

Сохранить введенные вручную индексы пересчета

Коэффициенты (индексы) пересчета

ГодВыберите из списка

Период выпускаВыберите из списка

ТСН-2001.13

Нормативная базаТСН МГЭ глава 13. Доп. 46 от 25.12.2025

ГодВыберите из списка

Период выпускаВыберите из списка

Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10

Автомобильные дороги

Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

Тоннели и метрополитены

Закрытый способ работ

Открытый способ работ

Оборудование связи

Прокладка и монтаж сетей связи

Прокладка и монтаж междугородных линий связи

Пересчитать

Отменить

Пересчитать смету

Редактировать смету

Если в процессе пересчета некоторые ресурсы не смогут обновиться, они будут иметь индикатор несоответствия с параметрами сметы

Главная

Вставка

Объемы

Выполнение

Вид

Операции

Отчет

Копировать

Вставить

Вырезать

Буфер обмена

Отменить

Отменить

Отменить

Очистить

Удалить

Редизайнирование

Базы

Счета

Отчеты

Мои документы

Панель

Счета

Создать

Панель

Заменить

Импортировать сметы

Экспортировать сметы

Пакетная выгрузка документов

Импортировать экспорт

Справка о программе

Горячие клавиши

Справка базы

Помощь

2

✓

fx

3.3-2

№ п.п.

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

на ед.

всего

Цена на ед. изм.

Кoeffициенты

поправочные

зачиски удорожаний

Всего в базисных ценах

Кoeff. пересчета, нормы НР и СП

Всего в текущем

Результат 1:

1

3.13-1-1

Антресоли плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм на цементной замазке

1 м2

0,00

110,09

0,00

0,00

>

>

K_{изд}

1.1

1.1-1-937

Порошок для кислотоупорной замазки

кг

18,10

0,00

8,65

>

>

1.2

1.1-1-852

Плитка керамическая кислотоупорная шпательная, стиральная КШ ПС-6-20, размер 230х115х20 мм

м2

1,02

0,00

16,40

>

>

2

3.3-2-2

Разрыхление скальных грунтов шпательными вилами при высоте уступа более 0,5 до 1 м грунта грунтов 6-7

100 м3 грунта

0,00

1 147,17

0,00

0,00

>

>

K_{изд}

Параметры строки отличаются от параметров карточек нормативной базы

10 шт.

0,00

0,00

0,00

1,079

0,00

0,00

2.2

3556000000

Провод для заземления работ, марка ВП1

мм

0,0212

0,00

0,00

1,079

0,00

0,00

>

>

Всего

0,00

0,00

Подготовительный...

Всего Б: 0,00 Р: 1: 0,00 Р

Прочее

Исправлены найденные ошибки, улучшен существующий функционал.

Перейти в Сметный офис

Информация о документации

Дата последних изменений: 06.04.2026

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.